

RESUMEN DE MORTALIDAD CARDIOVASCULAR. URUGUAY 2007¹

Dr. Sergio Curto

Los datos analizados del año 2007 muestran que Uruguay continúa con una tendencia descendente de las enfermedades del aparato circulatorio. A pesar de lo cual estas patologías siguen siendo la principal causa de muerte del país.




FIGURA 1

Esta tendencia de la mortalidad cardiovascular en los últimos 10 años estudiados, 1998 a 2007, presenta un descenso sostenido con valores elevados de mortalidad anual. Las tasas de mortalidad en esta década tienen un promedio anual de 256 defunciones por cada 100.000 habitantes (figura 1)

La tendencia también es descendente para los principales grupos de enfermedades cardiovasculares (figuras 2, 3 y 5), con excepción de la mortalidad por hipertensión arterial, la cual viene aumentando en forma constante cada año (figura 4)

Las características crónicas de estos grupos de patologías determinan una tasa de mortalidad que aumenta con la edad (figura 6) En el año 2007 el mayor número de defunciones cardiovasculares se presentó en los grupos de 70 a 89 años de edad. La mayor cantidad de defunciones del sexo masculino fue entre los 70 y los 89 años, mientras que los valores máximos del sexo femenino se presentaron entre los 80 y 89 años de edad. Esta

¹ VALORES ESTIMADOS PARA 2007 A PARTIR DE LOS DATOS DEL 1er. SEMESTRE

diferencia es un hecho constante, en todos los años estudiados, que muestra una mortalidad masculina que ocurre una década antes que en el sector femenino. (figura 7)




FIGURA 2

En el año 2007 los principales grupos de patologías del aparato circulatorio (figura 8) fueron, como en los últimos años, en primer lugar las enfermedades cerebrovasculares, En segundo lugar las enfermedades isquémicas del corazón (incluido el infarto de miocardio) Y la tercera causa las enfermedades hipertensivas, las cuales a pesar de ser un número mucho menor, vienen aumentando como causa de muerte.

En cuanto a la distribución geográfica de la mortalidad cardiovascular, la misma predomina en la región sur del país. En el 2007 los departamentos con mayor Tasa de Mortalidad por estas causas fueron San José, Flores, Durazno, Rocha y Cerro Largo. Mientras que la Tasa menor se registró en los departamentos de Río Negro, Rivera y Treinta y Tres. (figura 9)




FIGURA 3




FIGURA 4




FIGURA 5




FIGURA 6




FIGURA 7




FIGURA 8




FIGURA 9